

汕头市粤建工程造价建司造价建

# 工程预算报告书

STYJ20182253

工


金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目

# 工程预算书

STYJ20182253

2018.12.20

	4
177658.71	



# 工程预算造价汇总表

4

序号	项目名称	工程预算造价（元）
1		116517.98
2		61140.73
	工程总造价（1+2）	177658.71



# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

1 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A型教室					
1	010802001001	成品钢板门 双层板 带亮子	1. 成品钢板门 双层板 带亮子 2. 成品钢板门 双层板 带亮子 3. 门锁 (向) 4. 门磁吸	m2	13.68	575.66	7875.03
2	010807004001	不锈钢窗罩	1. 不锈钢窗罩 作	m2	31.38	185.12	5809.07
3	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 2. 水泥砂浆 1:2.5 3. 石材磨边 普通边	m2	3.18	265.94	845.69
4	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘 布帘	m2	99.86	71.48	7137.99
5	010810005001	窗帘轨	1. 不锈钢管窗帘杆 轨	m	41.61	31.47	1309.47
6	011102003001	块料 面	1. 面400*400米白色耐磨砖 水泥砂浆 1:2	m2	13.2	101.12	1334.78
7	011102003002	块料 面	1. 面600*600米白色耐磨砖 水泥砂浆 1:2	m2	159.3	123.57	19684.70
8	011105003001	块料踢脚线 100高	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 水泥砂浆 1:2	m2	8.91	164.91	1469.35
9	011105003003	块料踢脚线 150高	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 水泥砂浆 1:2	m2	2.59	164.91	427.12
10	011406003002	原天棚面点补	1. 原天棚面点补	m2	46.88	8.37	392.39
11	011406001001	抹灰面	1. 子 2. 抹灰面 面	m2	223.92	23.43	5246.45
12	011406001002	抹灰面	1. 抹灰面 天棚面	m2	234.42	13.45	3152.95
13	011503001001		1. 25 30 2.0	m	49.02	22.74	1114.71
14	011605001001	面块料	1. 面 块料面层 水泥砂浆 层 2. 料外 3. 10km 料	m2	172.5	20.62	3556.95
15	011601001001	砖	1. 砖 砖 2. 料外 3. 10km 料	m3	0.05	297.01	14.85
16	011605002001	块料踢脚线	1. 踢脚线 面 陶瓷块料 水泥砂浆 层 2. 料外 3. 10km 料	m2	11.6	13.15	152.54

# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

2

3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011608001001	面	1. 面、天棚抹灰面 2. 料外 3. 10km 料	m2	460.62	7.88	3629.69
18	011610001001	门窗	1. 门窗 2. 料外 3. 10km 料	m2	11.23	20.94	235.16
19	011610002001	不锈钢窗罩	1. 不锈钢窗罩 2. 料外 3. 10km 料	m2	31.37	30.73	964.00
20	011614006001	窗帘轨、窗帘	1. 窗帘轨 2. 窗帘 3. 料外 4. 10km 料	m2	99.86	11.76	1174.35
21	01B001	板	1. 板	m2	29.83	20.00	596.60
		<b>分部小计</b>					66123.84
		<b>B型教室</b>					
22	010802001002	成品钢板门 双层板 带亮子	1. 成品钢板门 双层板 带亮子 2. 成品钢板门 双层板 带亮子 3. 门锁 (向) 4. 门磁吸	m2	4.56	614.58	2802.48
23	010807004002	不锈钢窗罩	1. 不锈钢窗罩 作	m2	11.64	185.12	2154.80
24	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 2. 水泥砂浆 1:2.5 3. 石材磨边 普通边	m2	1.24	315.89	391.70
25	010810001002	窗帘	1. 成品窗帘 布帘	m2	40.15	71.48	2869.92
26	010810005002	窗帘轨	1. 不锈钢管窗帘轩 轨	m	16.06	31.47	505.41
27	011102003003	块料 面	1. 面400*400米白色耐磨砖 水泥砂浆 1:2	m2	4.4	101.12	444.93
28	011102003004	块料 面	1. 面600*600米白色耐磨砖 水泥砂浆 1:2	m2	77.62	123.57	9591.50
29	011105003002	块料踢脚线 100厚	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥 砂浆 1:2	m2	3.74	164.91	616.76
30	011105003004	块料踢脚线 150厚	1. 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥 砂浆 1:2	m2	0.86	164.89	141.81
31	011406003001	原天棚面点补	1. 原天棚面点补	m2	21.82	8.39	183.07
32	011406001003	抹灰面	1. 子 2. 抹灰面 面	m2	96.71	23.43	2265.92

# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

3 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	011406001004	抹灰面	1. 抹灰面 天棚面	m2	109.08	13.45	1467.13	
34	011503001002		1. 25 30 2.0	m	19.56	22.74	444.79	
35	011605001002	面块料	1. 面 块料面层 水泥 砂浆 层 2. 料外 3. 10km 料	m2	82.02	20.62	1691.25	
36	011601001002	砖	1. 砖 砖 2. 料外 3. 10km 料	m3	0.08	296.82	23.75	
37	011605002002	块料踢脚线	1. 踢脚线 面 陶瓷块料 水泥砂浆 层 2. 料外 3. 10km 料	m2	4.64	13.15	61.02	
38	011608001002	面	1. 面、天棚抹灰面 2. 料外 3. 10km 料	m2	97.46	7.88	767.98	
39	011610001002	门窗	1. 门窗 2. 料外 3. 10km 料	m2	3.74	20.94	78.32	
40	011610002002	不锈钢窗罩	1. 不锈钢窗罩 2. 料外 3. 10km 料	m2	11.64	30.73	357.70	
41	011614006002	窗帘轨、窗帘	1. 窗帘轨 2. 窗帘 3. 料外 4. 10km 料	m2	43.9	11.69	513.19	
42	01B002	板	1. 板	m2	7.46	20.00	149.20	
		分部小计						27522.63
合 计								93646.47

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

1

1

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	全文明施 施			
011707001001				



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

1                      2

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1		安全文明施工措施费				
1.1	1.1	脚 含 全		1		
1.2	1.2	脚		1	3173.53	3173.53
1.2.1	011701012003	脚 A	m2	643.86	2.15	1384.30
1.2.1.1	A22-128	面 脚	100m2	6.4386	215.41	1386.94
1.2.2	011701012004	脚 A	m2	346.08	5.17	1789.23
1.2.2.1	A22-129	天棚 脚	100m2	3.4608	516.98	1789.16
1.3	011701012001	脚 B	m2	257.18	2.15	552.94
1.3.1	A22-128	面 脚	100m2	2.5718	215.41	553.99
1.4	011701012002	脚 B	m2	164.94	5.17	852.74
1.4.1	A22-129	天棚 脚	100m2	1.6494	516.98	852.71
1.5	1.3	脚 全 板 独立 板		1		

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-拆除及装饰

2            2

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）		
					综合单价	合价	
小 计						1641.84	
合 计						6221.05	

# 单位工程人材机汇总表

序号	材料名称	规格	单位	( )	1	2
1	0001001			286.7975	116.00	33268.51
2	RGFTZ	) *		0.0321	1.00	0.03
3	0101005	不锈钢+管, 19厚0.8mm	m	570.015	8.12	4628.52
4	0301041	- . / (	○1	2.7432	0.83	2.28
5	0307161	2 3 4 5 M8 80	○1	142.0935	2.50	355.23
6	0341001	6 7 钢 8 9 (	kg	0.5363	7.19	3.86
7	0343071	不锈钢 8:	kg	2.1123	21.24	44.87
8	0359001	; < (	kg	5.4191	5.04	27.31
9	0365291	石料 = > ? @	@	0.0154	27.13	0.42
10	0401013	普通 ABC 水泥 P.C 32.5	t	1.744	398.75	695.42
11	0401041	白色 ABC 水泥 32.5	t	0.0275	517.51	14.23
12	0401042	白色 ABC 水泥 32.5	kg	64.4093	0.52	33.49
13	0403021	砂	m <sup>3</sup>	3.161	158.25	500.23
14	0405041	石 10	m <sup>3</sup>	0.0299	120.19	3.59
15	0661001	米 D 色 耐磨砖 (含 = 边) 100 60	m <sup>2</sup>	12.903	91.02	1174.43
16	0661001@1	米 D 色 耐磨砖 (含 = 边) 150 60	m <sup>2</sup>	3.519	91.02	320.30
17	0662021	米白色 耐磨砖 400 400	m <sup>2</sup>	18.04	65.88	1188.48
18	0662031	米白色 耐磨砖 600 600	m <sup>2</sup>	242.843	84.95	20629.51
19	0701001	天然石板	m <sup>2</sup>	4.5084	102.29	461.16
20	0941001	E F 窗帘	m <sup>2</sup>	210.015	45.08	9467.48
21	0941031	不锈钢管窗帘 G 轨	m	71.5108	21.67	1549.64
22	0947011	H (双 H 门锁	l	4	73.68	294.72
23	0949141	门磁吸	J	4	13.00	52.00
24	1111351	8205	kg	184.6946	19.94	3682.81
25	1143011	K 石 L	kg	127.5451	0.87	110.96
26	1143161	白 L	kg	3.8703	0.17	0.66
27	12001044	钢板门带亮子双层板	m <sup>2</sup>	18.24	520.11	9486.81
28	1237031	MN	m <sup>3</sup>	5.9432	16.98	100.92
29	1241161	子	kg	39.4005	0.87	34.28
30	1411021	○管 25 30 2.0	m	72.6948	9.88	718.22
31	1411031	U 管 80 13 1.2	m	1.3716	6.40	8.78
32	3113031	白 PQ	kg	4.0594	10.65	43.23
33	3115001	水	m <sup>3</sup>	9.0085	3.05	27.48

# 单位工程人材机汇总表

34	9946131	其他材料		628.7596	1.00	628.76
35	BCCLF0	板	m2	7.46	20.00	149.20
36	BCCLF1	板	m2	29.83	20.00	596.60
37	CLFTZ	材料 ) *		-0.0321	1.00	-0.03
38	9919491-1	管子= R S150(mm)	台T	1.2648	36.96	46.75
39	9946001	UV		115.4557	1.00	115.46
40	9946011			17.8	1.00	17.80
41	9946021	WX		83.3757	1.00	83.38
42	9946031	外		9.0715	1.00	9.07
43	9946041	( # )YZ93#	kg	56.8654	8.11	461.18
44	9946071	( # )	kw[ h	67.4256	0.61	41.13
45	9946111	其他		58.3225	1.00	58.32
	9946133	其他 #		1.0884	1.00	1.09
	9946606	\		4.2665	116.00	494.91
	917806	] ^ _ `	台T	1.0755	93.85	100.94
	XFTZ	# ) *		-0.0234	1.00	-0.02
	05691	灰浆a b b c d ( 200(L)	台T	0.3939	133.50	52.59
	07206	e f e ( 4(t)	台T	0.2324	404.93	94.11
	07256	e ( 5(t)	台T	1.5675	508.87	797.65
	023041	石料= >	台T	0.0742	138.85	10.30
	023161	g 石磨F	台T	1.9985	142.56	284.91
		)	台T	0.1733	99.60	17.26
	025101					



# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-安装部分

1 3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
A型教室插座部分								
1	030404017001	k qKX	1.成r k q s t u v (w x y 0.5m )	台	3	981.02	2943.06	
2	030411004001	线WDZ-BYJ-4	1.管 z 线 p 明线 ( {   ) } 线~面(4mm2 )	m	186.68	4.85	905.40	
3	030411004002	线WDZ-BYJ-2.5	1.管 z 线 p 明线 ( {   ) } 线~面(2.5mm2 )	m	156.48	3.90	610.27	
4	030411002001	塑料线 PR30*15	1.塑料线 ) 线 R面x y (120mm )	m	114.39	16.50	1887.44	
5	030413002001	凿(压)	1.凿 、刨沟( ) 构) (宽70 深70mm ) 2.沟 补 尺寸(宽70 深70mm)	m	16.78	51.20	859.14	
6	030404035001	全暗 、 孔mn	1. 相暗mn 相(15A 下)	1	15	21.05	315.75	
7	030404035002	2HP空) mn	1. 相暗mn 相(30A 下)	1	3	24.72	74.16	
8	030404035003	暗 相空) m n	1. 相暗mn 相(15A 下)	1	3	18.58	55.74	
9	030411006001	暗 ; 接线盒	1.接线盒 暗	1	21	8.02	168.42	
10	030414002001	" k 统	1." k 统) 试 1kV 下hi 供 ( )	统	1	1260.65	1260.65	
分部小计								9080.03
A型教室弱电部分								
11	030411004003	线ZR-RVS-2*2.5	1.多   软} 线管 z 线(  ) } 线~面(2.5mm2 )	m	109.94	5.96	655.24	
12	030502005001	UTP5e	1.敷 双绞线缆 管、暗 z 放(4对 )	m	29.9	2.84	84.92	
13	030502005002	VGA(暂按3+6 8.0mm v)	1.敷 双绞线缆 管、暗 z 放(4对 )	m	16.23	6.07	98.52	
14	030411002002	塑料线 PR30*15	1.塑料线 ) 线 R面x y (120mm )	m	106.63	16.50	1759.40	
15	030411001001	PVC 线管PC25	1.镀锌 线管砖、 ) 构 暗k S (25mm )	m	46.44	12.89	598.61	
16	030413002002	凿(压)	1.凿 、刨沟( ) 构) (宽70 深70mm ) 2.沟 补 尺寸(宽70 深70mm)	m	80.11	51.20	4101.63	
17	030502012001	信息mn	1. 8 块 信息mn 口	1	1	48.03	48.03	
分部小计								7346.35
A型教室照明								

# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-安装部分

2

3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030411004004	线WDZ-BYJ-2.5	1. 管 z 线 p 明线 ( {   ) } 线 ~ 面 (2.5mm <sup>2</sup> )	m	1072.54	3.90	4182.91
19	030411002003	塑料线 PR30*15	1. 塑料线 线 R 面 x y (120mm )	m	303.14	16.50	5001.81
20	030411001002	属软管DN20	1. 属软管敷 管S (20mm ) 每根管y (1000mm) \	m	48	24.65	1183.20
21	030412005001	LED' 栅灯管 T8 , 1*21W, 吊	1. 成r 荧F 灯具 吊链 管	r	48	80.32	3855.36
22	030404033001	风扇 (含风扇) 速开关	1. 吊风扇	台	18	225.17	4053.06
23	030404034001	暗 四极开关	1. 开关 按钮 扳 暗开关( 控) 四	1	3	36.26	108.78
24	030411006002	接线盒	1. 接线盒 暗	1	51	8.02	409.02
		分部小计					18794.14
		B型教室插座部分					

# 分部分项工程报价表

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-安装部分

3 3



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
36	030411001003	PVC 线管PC25	1. 镀锌线管砖、构 暗k S(25mm)	m	14.48	12.89	186.65	
37	030413002004	凿(压)	1. 凿、刨沟(构)( 宽70深70mm) 2. 沟补尺寸(宽70深70 mm)	m	29.43	51.19	1506.52	
38	030502012002	信息mn	1. 8块信息mn 口	1	1	48.03	48.03	
		分部小计					2650.98	
		B型教室照明						
39	030411004008	线WDZ-BYJ-2.5	1. 管z线p明线({ }) }线~面(2.5mm <sup>2</sup> )	m	424.13	3.90	1654.11	
40	030411002006	塑料线 PR30*15	1. 塑料线线 R面x y (120mm)	m	120.12	16.50	1981.98	
41	030411001004	属软管DN20	1. 属软管敷管S(20mm) )每根管y(1000mm)\	m	19	24.65	468.35	
42	030412005002	LED' 栅灯管 T8 ,1*21W, 吊	1. 成r 荧F 灯具 吊链 管	r	19	80.32	1526.08	
43	030404033002	风扇 含风扇) 速开关	1. 吊风扇	台	6	225.17	1351.02	
44	030404034002	暗 四极开关	1. 开关 按钮 扳 暗开关( 控) 四	1	1	36.26	36.26	
45	030411006004	接线盒	1. 接线盒 暗	1	20	8.02	160.40	
		分部小计					7178.20	
合 计								46782.42



# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：金园校区教学楼三楼4间教室修缮工程项目-安装部分

1 1

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	全防护、文明施 施			
031302001001	全文明施		28.9613	5493.05
SGYCWRZF001	施 	13	*0.2896 17.5	961.28
YGSMGLF00001		13	*0.2896 6	329.58
2	其他 施			
031302002001	施 增		20	
031302003001	非 施 增	管井 非 施 增 + 下 非 施 增		
031302004001	搬			
031302005001	冬雨季施 增			
031302006001	已完 \$ 保护			
031302007001	高层施 增	高层增		
031302008001	施		0	
031302009001	文明 增		0	
LSSGCSF00001	色施 施		0	
合 计				6783.91

施

# 单位工程人材机汇总表

序号	材料名称	规格	单位	数量	单价	合价
1	0001001			163.5043	116.00	18966.50
2	RGFTZ	) *		804.121	1.00	804.12
3	0135581	钢垫板1~2	kg	0.45	3.74	1.68
4	0227001	PQ	kg	4.2466	9.55	40.56
5	0303341	4 / M2~4 6~65	O1	41.808	0.18	7.53
6	0303471	w+ 4: M6~12 12~50	Or	16.7232	2.05	34.28
7	0305665	w+ 镀锌4 5M2~5 15~50	O1	6.656	0.43	2.86
8	0305801	镀锌六角4 5带4母2 1弹垫 M10 100	Or	0.63	4.38	2.76
9	0307051	2 3 4 5M8	O1	7.344	2.61	19.17
10	0309141	镀锌锁紧4母DN20 3	O1	22.0275	3.85	84.81
11	0309151	镀锌锁紧4母DN25 1.5	O1	0.9412	2.43	2.29
12	0321001	砂轮@	@	58.3748	12.00	700.50
13	0327021	; 砂布0~2#	张	1.5	0.89	1.34
14	0341001	6 7钢8 9(	kg	0.3	7.19	2.16
15	0343021	8锡:	kg	0.15	53.00	7.95
16	0345041	8锡膏	kg	0.2108	63.05	13.29
17	0347001	锡 钎料	kg	4.0982	53.00	217.20
18	0357011	镀锌6 7钢: , 1.2~2.2	kg	0.3265	5.02	1.64
19	0357031	镀锌6 7钢: , 2.5~4.0	kg	0.122	5.02	0.61
20	0363411	风扇吊钩	1	24.48	1.82	44.55
21	0365011	^ _ ` , 10	1	0.504	5.04	2.54
22	0365071	^ _ ` , 6~8	1	0.9514	3.40	3.23
23	0365271	钢? 9	9	1.0965	0.49	0.54
24	1111231	醇B	kg	0.2558	14.56	3.72
25	1111271	酚醛磁	kg	0.03	7.56	0.23
26	1111411	酚醛)	kg	0.09	11.01	0.99
27	1111581	铅	kg	0.0548	5.63	0.31
28	1201021		kg	10.6163	8.11	86.10
29	1203001	溶剂	kg	0.2558	2.31	0.59
30	1207011	力 脂	kg	1.23	15.36	18.89
31	1431091	塑料软管D5	m	0.39	0.15	0.06
32	1431411	塑料3管D6~8	1	147.4	0.24	35.38
33	1515031	镀锌 线管接 25 1.5	1	15.6869	1.18	18.51
34	1515081	属软管接 DN20	1	124.218	0.78	96.89

# 单位工程人材机汇总表

35	1537061	属软管卡子DN20	1	82.812	0.29	24.02
36	1831001	吊盒	1	136.68	2.18	297.96
37	2261011	瓜子灯链	m	203.01	2.20	446.62
38	2417061	N绝缘 带18mm 10m 0.1 3mm		6.4792	1.73	11.21
39	2501051	花线2 23/0.15	m	102.309	1.99	203.59
40	2501101	裸{ 线6mm2	kg	0.51	50.71	25.86
41	2503006	{   聚氯乙烯绝缘} 线BV-2.5 mm2	m	50.6037	1.18	59.71
42	2503016	{   聚氯乙烯绝缘} 线BV-6mm2	m	1.525	2.77	4.22
43	2503281	双色多股{   绝缘软} 线BVR-4 mm2	m	57.4364	1.98	113.72
44	2603041	塑料线 k < 线 R面× y 120	1	505.491	0.25	126.37
45	2606461	镀锌 线管塑料护口DN25~32	1	9.4122	0.20	1.88
46	2606481	镀锌钢管塑料护口DN15~20	1	222.7395	0.11	24.50
47	2609191	{ 接线端子DT-6mm2	1	6.09	1.39	8.47
48	2609391	{ 接线端子20A	1	68.005	0.17	11.56
49	2617071	镀锌 线夹20	r	124.218	0.27	33.54
50	2617081	镀锌 线夹25	r	50.1981	0.36	18.07
51	3113261	白布	kg	0.24	2.77	0.66
52	3113291	塑料+台	块	140.7	0.39	54.87
53	3115001	水	m3	0.2654	3.05	0.81
54	9946131	其他材料		209.6169	1.00	209.62
55	0401012@1	普通ABC水泥P.C 32.5	t	0.2654	398.75	105.83
56	0403031@1	砂	m3	0.9288	158.25	146.98
57	1421071@1	属软管DN20	m	69.01	1.99	137.33
58	2200001@1	LED' 栅灯管 T8,1*21W, 吊	r	67.67	39.01	2639.81
59	2300001@1	暗 四极开关	1	4.08	24.71	100.82
60	2341061@1	全 暗 、 孔mn	r	20.4	10.59	216.04
61	2341061@2	2HP空) mn	r	5.1	13.18	67.22
62	2341061@3	暗 相空) mn	r	3.06	8.17	25.00
63	2503186@1	线WDZ-BYJ-4	m	282.458	3.53	997.08
64	2503186@2	线WDZ-BYJ-2.5	m	1975.8512	2.24	4425.91
65	2503196@1	线ZR-RVS-2*2.5	m	160.1748	4.45	712.78
66	2503266@1	UTP5e	m	40.6674	1.56	63.44

# 单位工程人材机汇总表

工

4

工

-

3

3

		规		(		
67	2503266@2	VGA(暂按3+6 8.0mm √)	m			